



ÖZEL ÜRETİM ÇÖZÜMLER

SERVİS VE TEŞHİR ÜNİTELERİ

STATİK HAZIRLIK

DİNAMİK HAZIRLIK EKİPMANLARI

2015

Katalog / Fiyat listesi 2015

 **edenox**



ISITMALI ÇALIŞMA TEZGAHLARI

ISITMALI ÇALIŞMA TEZGAHI

- Sıcak tablalar, yiyecek servisi sıcak zincirini yiyeceklerin besin özelliklerini ve tatlarını bozmadan muhafaza etmeye yönelik temel elemanlardır.
- Satinaj dış kaplaması ve yalıtımlı çift kapağı ile, paslanmaz çelikten yapılmıştır
- Enerji tasarrufu ve doğru, stabil iç sıcaklık sağlamak için yüksek yoğunluklu yalıtıma sahip, strüktüre sağlamlık veren enjekte çift kapak
- İşletim sıcaklığı 30°C ila 85°C arasındadır.
- Üst kısım kolaylıkla sökülebilir.
- Farklı ebatlardaki mevcut diğer seçenekler için, lütfen Edenox Professional satış temsilciniz ile irtibat kurunuz.



ÖZELLİKLER VE YAPISAL DETAYLAR




Rezistör-fan sistemi, hızlı ısıtma sağlar ve tablanın içinde etkili hava sirkülasyonu sağlar.



Ara rafın yüksekliği, herhangi bir alete ihtiyaç duyulmadan ayarlanabilir.



Bakımı kolay akıllı tasarım: Tüm fonksiyonel elemanların bakımı belirli bir çıkarılabilir modülden yapılabilir.



Dijital termostatlı kontrol paneli.



WHM-167

DUVAR TİPİ ISITMALI ÇALIŞMA TEZGAHI



- İçi ve dışı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Cebri hava dağıtım sistemi.
- Daha iyi bir ısı dağıtımı için, 1,800 mm'lik tablaların her yanında rezistörler ve fanlar bulunur.
- İki (2) sürgülü kapı.
- Tamamen kaynaklanmış 100mm'lik tezgah arası panosu ile duvara monteli tablalar.
- Ara raf dahildir.



CHM-167-2SD

ADA TİPİ ISITMALI ÇALIŞMA TEZGAHI

- İçi ve dışı paslanmaz çelikten üretilmiştir.
- Cebri hava dağıtım sistemi.
- Daha iyi bir ısı dağıtımı için, 1,800 mm'lik tablaların her yanında rezistörler ve fanlar bulunur.
- Her bir tarafta iki (2) sürgülü kapı.
- Ara raf dahildir.



Model	Referans	Dış boyutlar (mm)	Tip	Güç (W)	Voltaj (V)	Fiyat €
WHM-127	19022291	1200 x 700 x 850	Duvar	2050	230/1/N	1.878,00
WHM-167	19022295	1600 x 700 x 850	Duvar	2050	230/1/N	2.250,00
WHM-187	19022297	1800 x 700 x 850	Duvar	3500	230/1/N	2.490,00
CHM-127-2SD	19022414	1200 x 700 x 850	Orta düz geçiş	2050	230/1/N	2.210,00
CHM-167-2SD	19022416	1600 x 700 x 850	Orta düz geçiş	2050	230/1/N	2.540,00
CHM-187-2SD	19022417	1800 x 700 x 850	Orta düz geçiş	3500	230/1/N	2.810,00



GARSON RAFI BIÇAK SİTERİLİZATÖRLERİ

GARSON RAFI AYDINLATMALI ISITMA



TSH



TSH2

1 SIRALI

Uzunluk (mm)	Model	Referans	Fiyat €
1200 x 300	TSH-123	19019669	666,00
1600 x 300	TSH-163	19019671	824,00
1800 x 300	TSH-183	19019672	838,00
1200 x 400	TSH-124	19019676	733,00
1600 x 400	TSH-164	19019678	878,00
1800 x 400	TSH-184	19019679	952,00

2 SIRALI


Uzunluk (mm)	Model	Referans	Fiyat €
1200 x 300	TSH2-123	19019683	773,00
1600 x 300	TSH2-163	19019685	950,00
1800 x 300	TSH2-183	19019686	1.021,00
1200 x 400	TSH2-124	19019690	829,00
1600 x 400	TSH2-164	19019692	1.019,00
1800 x 400	TSH2-184	19019693	1.099,00




EC-25

BIÇAK SİTERİLİZATÖRLERİ

- Tamamen AISI-304 18/10 paslanmaz çeliktir. UV radyasyonu ile fotokimyasal şekilde temizleme. Bıçak tutucu bölüm, kolay temizleyebilmek için sökülebilir.
- 90 dakikalık mekanik zamanlayıcı .
- Kolayca duvara montaj.
- Kapı açırken çalışmasını önleyici güvenlik mikroswitchi.Gömme iç hazne ile hijyenik yüzeyler.



EC-15



EC-25

Model	Referans	Boyutlar (mm)	Kapasite bıçaklar	Güç (W)	Voltaj (V)	Ağırlık (Kg)	Fiyat €
EC-15	19000087	450 x 100 x 645	15	8	230 V-50Hz	9	638,00
EC-25	19000088	740 x 100 x 640	25	15	230 V-50Hz	13	863,00




• Profesyonel yiyecek servisi muslukları	126-128
– Ön durulama üniteleri	127
– Toplanır hortum makaraları	128
– Duvara monte el yıkama evyeleri	129
– Ayaklı el yıkama evyeleri	129



Profesyonel Sprey Üniteleri.Standart Modeller Duş Spreyleri

- Edenox Profesyonel sprej üniteleri , sağlamlığı, mükemmel işçiliği ve sertifikalar ile kanıtlanmış dayanıklılığı ile öne çıkmaktadır. Bu ürünler özellikle profesyonel yemek servis operasyonlarında için tasarlanmış olduğundan, tüm ürünler mutfak personeli, günlük işleri daha kolay, daha verimli ve daha keyifli hale getirmek için tasarlanmıştır.

- Ayrıca, bu ürünlerde kullanılan malzeme kalınlığı , ürünün estetik tasarımı ,yüzey düzgünlüğü ve su tasarrufu, ürünün kalitesini simgeler. Özetle, bu ürünler gerçek profesyonel mutfak çalışanları için tasarlanmıştır.



Uzun ömürlü, çift kenetlemeli ,paslanmaz çelik, esnek hortum. Kolay temizleme ve maksimum hijyen sağlamak amacıyla, hortumda şeffaf termoplastik kaplama mevcuttur. Ayrıca hortum, içme suyu da dahil olmak üzere, sıvı gıda maddelerinin taşınmasına uygun olup, buna ait sertifikasında mevcuttur.

Paslanmaz çelik yayın, dış kısmındaki mavi epoksi kaplama korozyonu engeller , ekstra dayanıklılık ve kuvvet sağlar. Körlenmiş yay uçları sayesinde yay ve esnek hortum arasındaki sürtünme en aza indirilerek yıpranmaya engel olunur. Fiberglas ve pirinç ile güçlendirilmiş Naylon duvar braketi. Standart uzunluk 115 mm.

Musluk, hızlı bakım veya parça değiştirme sağlanması ve bu parçalara kolay erişime uygun olarak dizayn edilmiştir. Kurulum için gerekli tüm aksesuarlar ve su şebekesine bağlantı için esnek hortum, standart olarak ürünün içinden çıkmaktadır.

Kimyasal bileşimi ve toksite açısından en sıkı uluslararası standartlara uygun , özel plastic sprej elcek mevcuttur.E lcek te krom kaplı princ mandalı vardır. Suyun geri akışını önlemek için dahili çek valf ve sürekli su akışı için özel halka mevcuttur. Fiberglas ve paslanmaz çelik ile güçlendirilmiş, naylondan imal edilmiş Sprej elcel için parmak tip kanca. Sprej elceği ,profesyonel bir mutfakta yoğun günlük kullanım koşullarında mükemmel performans için tasarlanmıştır.Elcek'ten çıkan su son derece düzgün ve konsantre şekildedir. Mandal ile sağlanan, aşamalı su akışı sayesinde su ve para tasarrufu sağlanır. Mandala daha fazla basarak ,daha fazla su akışı sağlanmaktadır.


Sağlam, korozyona dayanıklı paslanmaz çelik gövde. Paslanmaz çelik gövde ,kullanılmadığı zaman bile, geleneksel krom kaplı pirinç gövdelere göre ,maksimum hijyen sağlar.

Opsiyonel ara musluk. Gerektiğinde,her zaman fabrikada takılan ara musluk, maksimum stabilite ve mükemmel eksenel konumlandırma sağlar.

Kalın krom kaplamalı ,princ'ten yapılmış alt musluk gövdesi ,yüksek kaliteyi ve sağlamlığı garanti eder. Ağır kullanım, sert açma ve kapama işlemleri için, kanıtlanmış kalite. Modele bağlı olarak seramik kartuş veya standart vana içermektedir. Tek kollu yada çift musluk başlı kullanılabilir.

- En zorlu mutfak gereksinimlerini karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.
- Yüksek sıcaklıklı ve yüksek basınçlı su koşullarına dayanabilen paslanmaz çelik yay
- Ergonomik yaylı valf tasarımı Kademeli su akışı kontrolü, sürekli su akışı için basılı tutma halkası ve suyun geri akışını önlemek için gömülü çek valf içerir.

- Tüm ürünlerde yüksek yoğunluklu, kalın krom kaplama
- Sert krom kaplama finisajlı ve ısıya dayanıklı plastik kollu bataryalar
- Kurulum için gereken tüm aksesuarlar dahildir. Su kaynağına bağlantı için gereken esnek hortumlar da dahildir.

edenox | 127



Yiyecek servis bataryaları Toplanır hortum makaraları




GX-100

TOPLANIR HORTUM MAKARALARI

- Toplanır hortum makaraları skalası, gıda işleme endüstrileri (et, balık, sebze vs), profesyonel mutfaklar, ikram şirketleri vb'ye kurulum için özel olarak tasarlanmıştır.
- Kapalı makara yapısı, kollar ve duvar destekleri, tümüyle AISI 304 18/10 paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Yiyecek servis uygulamaları için onaylı profesyonel sınıf, kompakt, uzun ömürlü, ısıya dayanıklı siyah kauçuk hortum
- Hortumun uzunluğunu tutan mandallı çark sistemli toplanır, yay tahrikli hortum.
- Suyun geri akışını önlemek için 90°'lik bir kaplin, 1/2" nipel ve çek valf ile su kaynağına bağlantı.
- Gerginliği ayarlanabilir iç ana yay.
- (GX-100 ve GX-150 Modellerinde 330°'yi bulan) Geniş bir işletim aralığı sağlayan sallanır destek, hortumdaki baskıyı ve gerilmeyi azaltır ve bağlantı noktasından tam erişim sağlar.
- Ayarlanabilir veya sürekli su akışı fonksiyonlu ön tetikleyici su tabancası. Ergonomik tasarımı, kaliteli plastikten yapılmıştır
- GX-100 ve GX-150 Modelleri, standart bir seçenek olarak, zor noktalara erişim sağlamak ve kullanıcının sarf edeceği fiziksel çabayı azaltmak için su tabancasına monte edilebilen 45 cm'lik bir uzatma ünitesi içerir.
- İşletim sıcaklığı, 4 bar için 60°C ve 6 bar için 40°C'dir.



Uzatma ünitesi monteli ön tetikleyici su tabancası




45-cm uzatma ünitesi, GX-100 ve GX-150'ye standart bir seçenek olarak dahildir.




GX-150, duvara veya tavana monte edilebilir.



Su akış ayarlarının yapılması kolaydır.



GX-100




GX-150

Model	Referans	Çalışma alanı	Uzunluk (mm)	Fiyat €
GX-100	19002815	165° + 165°	10.000	1.438,00
GX-150	19002816	165° + 165°	15.000	1.938,00



DUVARA MONTE EL YIKAMA EVYELERİ

- Paslanmaz çelikte imal edilmiştir. Dikişsiz, 1 mm kalınlığında sıvımalı tek parça evye, maksimum kapasite için büyük çaplı evye haznesi, hijyen ve kolay temizlik. Kolayca kurulumu hazır, standart opsiyonlar:
- Zaman ayarlı su vanası.
- Hareketli batarya (yüksek kalite elektronik batarya bulunan "EL" modeller hariç) Sıcak ve soğuk su akışını düzenleyen vana ve musluklar. Yüksek basınç sağlayan, 1/2" esnek su giriş hortumu. Su gideri mevcuttur.



LM-54

Model	Referans	Açıklama	Boyutlar (mm)	Fiyat €
LM-54	19004648	Diz kumandalı, çift su girişli el yıkama evyesi	500 x 450 x 200	288,00

* Elektrik aktivasyon kutusu ile elektronik modeller 230V/1/ 50 Hz

AYAKLI EL YIKAMA EVYELERİ

- Paslanmaz çelikte imal edilmiştir. Dikişsiz, 1 mm kalınlığında sıvımalı tek parça evye, maksimum kapasite için büyük çaplı evye haznesi, hijyen ve kolay temizlik. Kolayca kurulumu hazır, standart opsiyonlar:
- Zaman ayarlı su vanası.
- Hareketli batarya (yüksek kalite elektronik batarya bulunan "EL" modeller hariç) Sıcak ve soğuk su akışını düzenleyen vana ve musluklar. Yüksek basınç sağlayan, 1/2" esnek su giriş hortumu. Su gideri mevcuttur.



LP-54

Model	Referans	Açıklama	Boyutlar (mm)	Fiyat €
LP-54	19004746	Ayaktan kumandalı, çift su girişli el yıkama evyesi	500 x 450 x 850	400,00





• Alüminyum ve polietilen raflar	132-143
– Raf Tabloları ve Raf Profilleri	134-135
– Aksesuarlar	136
– Raf Plan ve Konfigürasyonu	137
• Alüminyum ve polietilen modüler raflar	138-139
– Referans tablosu	140-141
– Raf setlerinin içeriği	142-143




Alüminyum ve polietilen raflar

- Raf profilleri çevre için emniyetli, uzun ömürlü eloksallı alüminyum yapıyla tasarlanmıştır; raf tabloları gıdaya uygun polietilenden yapılmıştır.
- Soğuk odalar için idealdir, en zorlu depolama koşullarında dahi emniyetli ve hijyenik bir çalışmayı garanti eder.
- Tüm profesyonel mutfaklarda ürünlerin düzenlenmesi ve saklanması işlemlerinde maksimum esneklik ve yüksek verimlilik sağlamak için birden fazla kombinasyon oluşturmak mümkündür.



Kurulumu kolaydır, alet gerektirmez.



Maksimum hijyen sağlar, temizlemesi kolaydır. Polietilen raf plakaları kolaylıkla sökülebilir ve klasik bulaşık makinelerinde yıkanabilir.



Raf profillerinde her 150 mm'de bir yükseklik ayarı mevcuttur. Standart modellerin boyutları kolayca ayarlanabilir, raf kat sayısı sadece pim eklemek suretiyle artırılabilir (kat başına 4 pim).



Dengeleyici ayak plakası ayarlanabilir ve düzgün olmayan zeminlerde telafi sağlar.




L şekilli köşe raf kurulumu, depolama alanında azami kullanım ve raf plakasından tasarruf sağlar.





125 mm çapındaki poliamid tekerlekler korozyona dayanıklıdır. Tekerlekler, zemine ve duvarlara ulaşmak üzere raf ünitelerinin kolaylıkla hareket ettirilebilmelerini sağlar.



Polietilen Raf



- Polietilen raf plakaları, alüminyum direğin iki ucuna dayanır ve mükemmel kurulum ve daha fazla güç sağlar.
- Güçlü ve sağlam raflar ağır yükleri taşıyabilir.
- Raf plakalarının genişlik opsiyonları: 400 ve 500 mm.
- Standart direk yükseklikleri 1,750 mm, 2,000 ve 1,300 mm'dir, ayrıca standart olmayan uygulamalara yönelik yükseklikler de mevcuttur.



Köşelerinde direkler bulunan farklı boyutta raf üniteleri bulunur.

Maksimum esneklik: Raf plakalarının direklerin her iki tarafına monte edilmesiyle birden fazla düzenlemeye olanak sağlayan 11 farklı uzunluk kombinasyonu mevcuttur.



Alüminyum ve polietilen raflar Raf Plakaları ve Direkleri

RAF PLAKALARI

GENİŞLİK 400 MM

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Fiyat €
S-64	19004487	600 x 400	24,50
S-74	19004489	700 x 400	28,00
S-84	19004491	800 x 400	29,75
S-94	19004501	900 x 400	33,25
S-104	19004516	1000 x 400	35,00
S-114	19004519	1100 x 400	36,75
S-124	19004524	1200 x 400	40,25
S-134	19004530	1300 x 400	42,00
S-144	19004545	1400 x 400	45,50
S-154	19004549	1500 x 400	49,00
S-164	19004551	1600 x 400	52,50

GENİŞLİK 500 MM

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Fiyat €
S-65	19004488	600 x 500	28,00
S-75	19004490	700 x 500	29,75
S-85	19004492	800 x 500	33,25
S-95	19004515	900 x 500	35,00
S-105	19004517	1000 x 500	36,75
S-115	19004525	1100 x 500	40,25
S-125	19004531	1200 x 500	42,00
S-135	19004547	1300 x 500	47,25
S-145	19004550	1400 x 500	50,75
S-155	19004552	1500 x 500	52,50
S-165	19004553	1600 x 500	56,00



RAF DİREKLERİ (GENİŞLİK 400 MM)

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Kat	Fiyat €
P-43	19004518	1750 x 400	3	49,00
P-44	19004520	1750 x 400	4	50,75
P-45	19004361	1750 x 400	5	52,50
PB-43	19004493	1300 x 400*	3	40,25
PA-45	19004528	2000 x 400*	5	49,00
PA-46	19004529	2000 x 400*	6	68,25

* Standart dışı yükseklikte raf direkleri.

RAF DİREKLERİ (GENİŞLİK 500 MM)

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Kat	Fiyat €
P-53	19004521	1750 x 500	3	49,00
P-54	19004522	1750 x 500	4	52,50
P-55	19004523	1750 x 500	5	54,25
PB-53	19004500	1300 x 500*	3	42,00
PA-55	19004534	2000 x 500*	5	66,50
PA-56	19004535	2000 x 500*	6	70,00


* Standart dışı yükseklikte raf direkleri.



MOBİL RAF DİREKLERİ

- Tüm raf direklerinde 125 mm çapında 2 adet poliamid, dönerli tekerlek bulunur, tekerleklerin biri frenlidir.
- Mobil raf kurmak için, raf plakalarının yanı sıra 2 adet özel mobil raf direği de gereklidir.
- Aşağıda listelenen fiyatlara sadece raf direkleri dahildir. Raf plakalarının ayrıca sipariş edilmesi gereklidir.

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Kat	Fiyat €
SM-44	19004526	1750 x 400	4	133,00
SM-45	19004527	1750 x 400	5	136,50
SM-54	19004532	1750 x 500	4	136,50
SM-55	19004533	1750 x 500	5	140,00



IZGARA RAFLAR

- Gıdaya uygun polietilenden yapılmış, ızgara şeklindeki matlar raf plakalarında kullanılabilir.
- Ful raf konfigürasyonlarında standart opsiyon olarak temin edilir.
- 400 ve 500 mm genişliğindeki raf ünitelerinde kullanılabilir.
- Montesi kolaydır. Kolayca temizlenir, klasik bulaşık makinelerinde yıkanabildiğinden, azami hijyen sağlar.

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Fiyat €
PAR-43	19004453	400 x 300	7,00
PAR-44	19004457	400 x 400	8,75
PAR-53	19004454	500 x 300	8,75
PAR-54	19004458	500 x 400	10,50



L KÖŞE ŞEKLİNDE RAFLAR İÇİN KANCALAR

- L şeklindeki raf düzeneklerinin kurulumunu kolaylaştırmak üzere tasarlanmıştır. Ayrıca raf direklerinden tasarruf sağlar ve mevcut alanı optimum şekilde kullanır.
- Birim fiyat.

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Fiyat €
GA	19003353	raf başına 2 kanca	5,25



PİMLER

- Raf katlarını artırmak için tasarlanmıştır.
- Birim fiyat.

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Fiyat €
PE	19004449	raf başına 4 sabitleyici	3,50



TEZGAHLAR

- Soğuk odalarda veya diğer sağlık/emniyet açısından hassas kamu alanlarında koli depolaması için özel olarak tasarlanmıştır.
- AISI-304 18/10 paslanmaz çelikten sağlam bir yapıya sahiptir.

Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Fiyat €
BA-1050	19003410	1050 x 500 x 250	171,25
BA-1250	19004639	1250 x 500 x 250	182,50
BA-1650	19004740	1650 x 500 x 250	203,75



ÇOK AMAÇLI ARABA (SET)

- Çok amaçlı araba: tabak ve sofra gereçlerinin saklanması, mutfak gereçlerinin taşınması, toplanması ve saklanması, yemek salonlarında masa temizliği, bardak, tabak vb. eşyaların saklanması içindir.
- Maksimum hijyen sağlar, temizlemesi kolaydır. Polietilen ızgara tipi raflar kolaylıkla sökülebilir ve klasik bulaşık makinelerinde yıkanabilir.
- Beş adet 1200 x 500 mm'lik raf plakasından yapılmıştır.
- Raf plakaları, özel kullanıma göre gereken yüksekliklere takılabilir (her 150 mm'de bir).
- Arabanın yanlarında ve arkasında, raflardaki nesnelerin devrilmesini veya düşmesini engelleyen çapraz borular bulunur.
- Kurulması kolaydır, karmaşık aletler gerektirmez.
- 125 mm çapında dört (4) adet paslanmaz çelik döner tekerleğe sahiptir, tekerleklerden ikisinde (2) fren düzeneği bulunur. (Bu özellik isteğe bağlıdır)
- Raf direkleri çevre için güvenli, uzun ömürlü eloksallı alüminyum yapıyla tasarlanmıştır; raf plakaları gıda derecesinde polietilenden yapılmıştır.
- Paslanmaz araba korozyona dayanıklıdır.



Model	Referans	Dıştan Dışa Ölçü (mm)	Raf Sayısı	Fiyat €
KCM-55	19004885	1285 x 500 x 1750	5	937,50



ASKI ÇUBUKLARI

- Askı çubuklarına kuru gıdalar, kurutulmuş etler ve benzeri ürünler asılabilir.

Model	Referans	Genişlik (mm)	Fiyat €
BCOL-8	19003226	800	63,25
BCOL-9	19003227	900	66,13
BCOL-10	19003229	1000	69,75
BCOL-11	19003361	1100	72,75
BCOL-12	19003363	1200	76,13
BCOL-13	19003366	1300	79,25
BCOL-14	19003367	1400	82,50
BCOL-15	19003368	1500	85,63
BCOL-16	19003371	1600	90,63



RAF SETLERİNİN SİPARİŞ EDİLMESİ

Alüminyum ve polietilen raf düzenekleri, kullanıcılara rahatlık sağlamak amacıyla set halinde sipariş edilebilir.

Gerekli raf setinin nasıl hesaplanacağı aşağıda belirtilmiştir.

1. Raf ünitesi doğrusal mı yoksa L şeklinde mi?

Doğrusal raf ünitelerinde her uçta raf direkleri bulunur. L şeklindeki raf ünitelerinde ise her uçta bir direk ve diğer uçta diğer raf ünitelerinin ayaklarına yaslanmak üzere bir çift kanca bulunur.

2. Raf ünitesinin genişliği nedir? İki genişlik seçeneği vardır: 400 veya 500 mm.



3. Kaç kat gerekli? 3, 4 veya 5 katlı standart setler mevcuttur. (İlave kat da sipariş edilebilir, bilgi için aşağıya bakın).

4. Raf uzunluğu nedir?

Sonraki sayfalarda yer alan referans tablosuna bakmanız ve rafın kurulacağı alanın boyutlarına uygun olan seti aramanız gereklidir.

L şeklindeki raf ünitelerinin uzunluğunu hesaplarken, raf genişliğini raf ünitesinin yaslanacağı toplam uzunluktan çıkartmaya dikkat etmelisiniz. Sağdaki örneklerde, aşağıdaki raf setlerinin sipariş edilmesi gerekir:

- Set numarası 99 (doğrusal, 400 mm genişlik, 4 kat, 1690 mm uzunluk).
- Set numarası 582 (L şeklinde, 400 mm genişlik, 4 kat, 952 mm uzunluk).



400 MM DOĞRUSAL RAF DÜZENEGİ

Toplam Raf Uzunluğu (mm)	3 Kat		4 Kat		5 Kat	
	Fiyat €	Set	Fiyat €	Set	Fiyat €	Set
1390	224,00	17	269,50	96	315,00	175
1490	234,50	18	283,50	97	332,50	176
1590	245,00	19	297,50	98	350,00	177
1690	255,50	20	311,50	99	367,50	178
1726	325,50	21	390,25	100	455,00	179
1826	336,00	22	404,25	101	472,50	180
1926	346,50	23	418,25	102	490,00	181

400 MM L ŞEKLİNDE RAF DÜZENEGİ

Toplam Raf Uzunluğu (mm)	3 Kat		4 Kat		5 Kat	
	Fiyat €	Set	Fiyat €	Set	Fiyat €	Set
652	154,00	500	190,75	579	227,50	658
752	164,50	501	204,75	580	245,00	659
852	169,75	502	211,75	581	253,75	660
952	180,25	503	225,75	582	271,25	661
1052	185,50	504	232,75	583	280,00	662
1152	190,75	505	239,75	584	288,75	663
1252	201,25	506	253,75	585	306,25	664

- Ayakların standart yüksekliği 1750 mm'dir. Farklı yükseklikler sipariş etmek için, raf setlerinin içeriğine bakın ve standart "P" ayaklarını daha yüksek olan "PA" veya daha kısa olan "PB" ayaklarıyla değiştirin ve set fiyatını seçilen opsiyona göre ayarlayın.
- Raf ünitelerine, standart yükseklikteki ayak için maksimum on bir (11) kata dek ilave kat eklenebilir. İstenilen raf plakalarının, pimlerin ve L şeklindeki raflarda kancaların ayrıca sipariş edilmesi gereklidir.
- Standart yükseklikteki "P" direkleri ayrıca mobil "SM" ayaklarla da değiştirilebilir.



Alüminyum ve polietilen modüler raflar



DOĞRUSAL RAF DÜZENİ İÇİN REFERANS TABLOSU

Bu tablo 1750 mm uzunlukta ayaklara sahip doğrusal raf ünitelerinin set sayısının ve fiyatının bulunmasında kullanılır.

400 MM GENİŞLİKTE DOĞRUSAL RAF DÜZENİ

Toplam raf uzunluğu (mm)	3 Kat		4 Kat		5 Kat	
	Fiyat €	Set N°	Fiyat €	Set N°	Fiyat €	Set N°
690	171,50	10	199,50	89	227,50	168
790	182,00	11	213,50	90	245,00	169
890	187,25	12	220,50	91	253,75	170
990	197,75	13	234,50	92	271,25	171
1090	203,00	14	241,50	93	280,00	172
1190	208,25	15	248,50	94	288,75	173
1290	218,75	16	262,50	95	306,25	174
1390	224,00	17	269,50	96	315,00	175
1490	234,50	18	283,50	97	332,50	176
1590	245,00	19	297,50	98	350,00	177
1690	255,50	20	311,50	99	367,50	178
1726	325,50	21	390,25	100	455,00	179
1826	336,00	22	404,25	101	472,50	180
1926	346,50	23	418,25	102	490,00	181
2026	351,75	24	425,25	103	498,75	182
2126	357,00	25	432,25	104	507,50	183
2226	362,25	26	439,25	105	516,25	184
2326	367,50	27	446,25	106	525,00	185
2426	378,00	28	460,25	107	542,50	186
2526	388,50	29	474,25	108	560,00	187
2626	393,75	30	481,25	109	568,75	188
2726	399,00	31	488,25	110	577,50	189
2826	409,50	32	502,25	111	595,00	190
2926	420,00	33	516,25	112	612,50	191
3026	430,50	34	530,25	113	630,00	192
3126	441,00	35	544,25	114	647,50	193
3226	451,50	36	558,25	115	665,00	194
3326	462,00	37	572,25	116	682,50	195
3362	521,50	38	637,00	117	752,50	196
3462	526,75	39	644,00	118	761,25	197
3562	537,25	40	658,00	119	778,75	198
3662	547,75	41	672,00	120	796,25	199
3762	558,25	42	686,00	121	813,75	200
3862	563,50	43	693,00	122	822,50	201
3962	568,75	44	700,00	123	831,25	202
4062	574,00	45	707,00	124	840,00	203
4162	584,50	46	721,00	125	857,50	204
4262	595,00	47	735,00	126	875,00	205
4362	605,50	48	749,00	127	892,50	206
4462	616,00	49	763,00	128	910,00	207
4562	626,50	50	777,00	129	927,50	208
4662	637,00	51	791,00	130	945,00	209
4762	647,50	52	805,00	131	962,50	210
4862	658,00	53	819,00	132	980,00	211
4962	668,50	54	833,00	133	997,50	212
4998	728,00	55	897,75	134	1.067,50	213
5098	733,25	56	904,75	135	1.076,25	214
5198	738,50	57	911,75	136	1.085,00	215
5298	743,75	58	918,75	137	1.093,75	216
5398	749,00	59	925,75	138	1.102,50	217
5498	759,50	60	939,75	139	1.120,00	218
5598	770,00	61	953,75	140	1.137,50	219
5698	780,50	62	967,75	141	1.155,00	220
5798	791,00	63	981,75	142	1.172,50	221

500 MM GENİŞLİKTE DOĞRUSAL RAF DÜZENİ

Toplam raf uzunluğu (mm)	3 Kat		4 Kat		5 Kat	
	Fiyat €	Set N°	Fiyat €	Set N°	Fiyat €	Set N°
690	182,00	247	217,00	326	248,50	405
790	187,25	248	224,00	327	257,25	406
890	197,75	249	238,00	328	274,75	407
990	203,00	250	245,00	329	283,50	408
1090	208,25	251	252,00	330	292,25	409
1190	218,75	252	266,00	331	309,75	410
1290	224,00	253	273,00	332	318,50	411
1390	239,75	254	294,00	333	344,75	412
1490	250,25	255	308,00	334	362,25	413
1590	255,50	256	315,00	335	371,00	414
1690	266,00	257	329,00	336	388,50	415
1726	346,50	258	423,50	337	495,25	416
1826	351,75	259	430,50	338	504,00	417
1926	357,00	260	437,50	339	512,75	418
2026	362,25	261	444,50	340	521,50	419
2126	367,50	262	451,50	341	530,25	420
2226	378,00	263	465,50	342	547,75	421
2326	388,50	264	479,50	343	565,25	422
2426	393,75	265	486,50	344	574,00	423
2526	399,00	266	493,50	345	582,75	424
2626	414,75	267	514,50	346	609,00	425
2726	430,50	268	535,50	347	635,25	426
2826	441,00	269	549,50	348	652,75	427
2926	451,50	270	563,50	349	670,25	428
3026	456,75	271	570,50	350	679,00	429
3126	462,00	272	577,50	351	687,75	430
3226	472,50	273	591,50	352	705,25	431
3326	483,00	274	605,50	353	722,75	432
3362	547,75	275	679,00	354	803,25	433
3462	558,25	276	693,00	355	820,75	434
3562	563,50	277	700,00	356	829,50	435
3662	568,75	278	707,00	357	838,25	436
3762	574,00	279	714,00	358	847,00	437
3862	589,75	280	735,00	359	873,25	438
3962	605,50	281	756,00	360	899,50	439
4062	621,25	282	777,00	361	925,75	440
4162	631,75	283	791,00	362	943,25	441
4262	642,25	284	805,00	363	960,75	442
4362	652,75	285	819,00	364	978,25	443
4462	658,00	286	826,00	365	987,00	444
4562	663,25	287	833,00	366	995,75	445
4662	668,50	288	840,00	367	1.004,50	446
4762	679,00	289	854,00	368	1.022,00	447
4862	689,50	290	868,00	369	1.039,50	448
4962	700,00	291	882,00	370	1.057,00	449
4998	749,00	292	934,50	371	1.111,25	450
5098	764,75	293	955,50	372	1.137,50	451
5198	780,50	294	976,50	373	1.163,75	452
5298	796,25	295	997,50	374	1.190,00	453
5398	812,00	296	1.018,50	375	1.216,25	454
5498	822,50	297	1.032,50	376	1.233,75	455
5598	833,00	298	1.046,50	377	1.251,25	456
5698	843,50	299	1.060,50	378	1.268,75	457
5798	854,00	300	1.074,50	379	1.286,25	458



L ŞEKLİNDE RAF DÜZENİ İÇİN REFERANS TABLOSU

Bu tablo, bir tarafta 1750 mm yüksekliğinde direklere, diğer tarafta kat başına iki (2) adet kancaya sahip L şeklindeki raf ünitelerinin set sayısının ve fiyatının bulunmasında kullanılır.

400 MM GENİŞLİĞİNDE L ŞEKLİNDE RAF DÜZENEGİ

Toplam raf uzunluğu (mm)	3 Kat		4 Kat		5 Kat	
	Fiyat €	Set №	Fiyat €	Set №	Fiyat €	Set №
652	154,00	500	190,75	579	227,50	658
752	164,50	501	204,75	580	245,00	659
852	169,75	502	211,75	581	253,75	660
952	180,25	503	225,75	582	271,25	661
1052	185,50	504	232,75	583	280,00	662
1152	190,75	505	239,75	584	288,75	663
1252	201,25	506	253,75	585	306,25	664
1352	206,50	507	260,75	586	315,00	665
1452	217,00	508	274,75	587	332,50	666
1552	227,50	509	288,75	588	350,00	667
1652	238,00	510	302,75	589	367,50	668
1688	308,00	511	381,50	590	455,00	669
1788	318,50	512	395,50	591	472,50	670
1888	329,00	513	409,50	592	490,00	671
1988	334,25	514	416,50	593	498,75	672
2088	339,50	515	423,50	594	507,50	673
2188	344,75	516	430,50	595	516,25	674
2288	350,00	517	437,50	596	525,00	675
2388	360,50	518	451,50	597	542,50	676
2488	371,00	519	465,50	598	560,00	677
2588	376,25	520	472,50	599	568,75	678
2688	381,50	521	479,50	600	577,50	679
2788	392,00	522	493,50	601	595,00	680
2888	402,50	523	507,50	602	612,50	681
2988	413,00	524	521,50	603	630,00	682
3088	423,50	525	535,50	604	647,50	683
3188	434,00	526	549,50	605	665,00	684
3288	444,50	527	563,50	606	682,50	685
3324	504,00	528	628,25	607	752,50	686
3424	509,25	529	635,25	608	761,25	687
3524	519,75	530	649,25	609	778,75	688
3624	530,25	531	663,25	610	796,25	689
3724	540,75	532	677,25	611	813,75	690
3824	546,00	533	684,25	612	822,50	691
3924	551,25	534	691,25	613	831,25	692
4024	556,50	535	698,25	614	840,00	693
4124	567,00	536	712,25	615	857,50	694
4224	577,50	537	726,25	616	875,00	695
4324	588,00	538	740,25	617	892,50	696
4424	598,50	539	754,25	618	910,00	697
4524	609,00	540	768,25	619	927,50	698
4624	619,50	541	782,25	620	945,00	699
4724	630,00	542	796,25	621	962,50	700
4824	640,50	543	810,25	622	980,00	701
4924	651,00	544	824,25	623	997,50	702
4960	710,50	545	889,00	624	1.067,50	703
5060	715,75	546	896,00	625	1.076,25	704
5160	721,00	547	903,00	626	1.085,00	705
5260	726,25	548	910,00	627	1.093,75	706
5360	731,50	549	917,00	628	1.102,50	707
5460	742,00	550	931,00	629	1.120,00	708
5560	752,50	551	945,00	630	1.137,50	709
5660	763,00	552	959,00	631	1.155,00	710
5760	773,50	553	973,00	632	1.172,50	711

500 MM GENİŞLİĞİNDE L ŞEKLİNDE RAF DÜZENEGİ

Toplam raf uzunluğu (mm)	3 Kat		4 Kat		5 Kat	
	Fiyat €	Set №	Fiyat €	Set №	Fiyat €	Set №
652	164,50	737	206,50	816	246,75	895
752	169,75	738	213,50	817	255,50	896
852	180,25	739	227,50	818	273,00	897
952	185,50	740	234,50	819	281,75	898
1052	190,75	741	241,50	820	290,50	899
1152	201,25	742	255,50	821	308,00	900
1252	206,50	743	262,50	822	316,75	901
1352	222,25	744	283,50	823	343,00	902
1452	232,75	745	297,50	824	360,50	903
1552	238,00	746	304,50	825	369,25	904
1652	248,50	747	318,50	826	386,75	905
1688	329,00	748	413,00	827	493,50	906
1788	334,25	749	420,00	828	502,25	907
1888	339,50	750	427,00	829	511,00	908
1988	344,75	751	434,00	830	519,75	909
2088	350,00	752	441,00	831	528,50	910
2188	360,50	753	455,00	832	546,00	911
2288	371,00	754	469,00	833	563,50	912
2388	376,25	755	476,00	834	572,25	913
2488	381,50	756	483,00	835	581,00	914
2588	397,25	757	504,00	836	607,25	915
2688	413,00	758	525,00	837	633,50	916
2788	423,50	759	539,00	838	651,00	917
2888	434,00	760	553,00	839	668,50	918
2988	439,25	761	560,00	840	677,25	919
3088	444,50	762	567,00	841	686,00	920
3188	455,00	763	581,00	842	703,50	921
3288	465,50	764	595,00	843	721,00	922
3324	530,25	765	668,50	844	801,50	923
3424	540,75	766	682,50	845	819,00	924
3524	546,00	767	689,50	846	827,75	925
3624	551,25	768	696,50	847	836,50	926
3724	556,50	769	703,50	848	845,25	927
3824	572,25	770	724,50	849	871,50	928
3924	588,00	771	745,50	850	897,75	929
4024	603,75	772	766,50	851	924,00	930
4124	614,25	773	780,50	852	941,50	931
4224	624,75	774	794,50	853	959,00	932
4324	635,25	775	808,50	854	976,50	933
4424	640,50	776	815,50	855	985,25	934
4524	645,75	777	822,50	856	994,00	935
4624	651,00	778	829,50	857	1.002,75	936
4724	661,50	779	843,50	858	1.020,25	937
4824	672,00	780	857,50	859	1.037,75	938
4924	682,50	781	871,50	860	1.055,25	939
4960	731,50	782	924,00	861	1.109,50	940
5060	747,25	783	945,00	862	1.135,75	941
5160	763,00	784	966,00	863	1.162,00	942
5260	778,75	785	987,00	864	1.188,25	943
5360	794,50	786	1.008,00	865	1.214,50	944
5460	805,00	787	1.022,00	866	1.232,00	945
5560	815,50	788	1.036,00	867	1.249,50	946
5660	826,00	789	1.050,00	868	1.267,00	947
5760	836,50	790	1.064,00	869	1.284,50	948



Alüminyum ve polietilen modüler raflar

Raf düzeneği setlerinin içerik tablosu: 400 mm doğrusal raf düzeneği.
Sizin için aşağıda raf setlerinin içeriği bileşenleri belirtilerek verilmiştir.



400 MM GENİRLİKTE DOĞRUSAL RAF DÜZENEGİ

3 Kat		4 Kat		5 Kat	
Set №	Raf bileşenleri	Set №	Raf bileşenleri	Set №	Raf bileşenleri
10	2 P-43 + 3 S-64	89	2 P-44 + 4 S-64	168	2 P-45 + 5 S-64
11	2 P-43 + 3 S-74	90	2 P-44 + 4 S-74	169	2 P-45 + 5 S-74
12	2 P-43 + 3 S-84	91	2 P-44 + 4 S-84	170	2 P-45 + 5 S-84
13	2 P-43 + 3 S-94	92	2 P-44 + 4 S-94	171	2 P-45 + 5 S-94
14	2 P-43 + 3 S-104	93	2 P-44 + 4 S-104	172	2 P-45 + 5 S-104
15	2 P-43 + 3 S-114	94	2 P-44 + 4 S-114	173	2 P-45 + 5 S-114
16	2 P-43 + 3 S-124	95	2 P-44 + 4 S-124	174	2 P-45 + 5 S-124
17	2 P-43 + 3 S-134	96	2 P-44 + 4 S-134	175	2 P-45 + 5 S-134
18	2 P-43 + 3 S-144	97	2 P-44 + 4 S-144	176	2 P-45 + 5 S-144
19	2 P-43 + 3 S-154	98	2 P-44 + 4 S-154	177	2 P-45 + 5 S-154
20	2 P-43 + 3 S-164	99	2 P-44 + 4 S-164	178	2 P-45 + 5 S-164
21	3 P-43 + 6 S-84	100	3 P-44 + 8 S-84	179	3 P-45 + 10 S-84
22	3 P-43 + 3 S-94 + 3 S-84	101	3 P-44 + 4 S-94 + 4 S-84	180	3 P-45 + 5 S-94 + 5 S-84
23	3 P-43 + 6 S-94	102	3 P-44 + 8 S-94	181	3 P-45 + 10 S-94
24	3 P-43 + 3 S-94 + 3 S-104	103	3 P-44 + 4 S-94 + 4 S-104	182	3 P-45 + 5 S-94 + 5 S-104
25	3 P-43 + 6 S-104	104	3 P-44 + 8 S-104	183	3 P-45 + 10 S-104
26	3 P-43 + 3 S-104 + 3 S-114	105	3 P-44 + 4 S-104 + 4 S-114	184	3 P-45 + 5 S-104 + 5 S-114
27	3 P-43 + 6 S-114	106	3 P-44 + 8 S-114	185	3 P-45 + 10 S-114
28	3 P-43 + 3 S-114 + 3 S-124	107	3 P-44 + 4 S-114 + 4 S-124	186	3 P-45 + 5 S-114 + 5 S-124
29	3 P-43 + 6 S-124	108	3 P-44 + 8 S-124	187	3 P-45 + 10 S-124
30	3 P-43 + 3 S-124 + 3 S-134	109	3 P-44 + 4 S-124 + 4 S-134	188	3 P-45 + 5 S-124 + 5 S-134
31	3 P-43 + 6 S-134	110	3 P-44 + 8 S-134	189	3 P-45 + 10 S-134
32	3 P-43 + 3 S-134 + 3 S-144	111	3 P-44 + 4 S-134 + 4 S-144	190	3 P-45 + 5 S-134 + 5 S-144
33	3 P-43 + 6 S-144	112	3 P-44 + 8 S-144	191	3 P-45 + 10 S-144
34	3 P-43 + 3 S-144 + 3 S-154	113	3 P-44 + 4 S-144 + 4 S-154	192	3 P-45 + 5 S-144 + 5 S-154
35	3 P-43 + 6 S-154	114	3 P-44 + 8 S-154	193	3 P-45 + 10 S-154
36	3 P-43 + 3 S-154 + 3 S-164	115	3 P-44 + 4 S-154 + 4 S-164	194	3 P-45 + 5 S-154 + 5 S-164
37	3 P-43 + 6 S-164	116	3 P-44 + 8 S-164	195	3 P-45 + 10 S-164
38	4 P-43 + 3 S-104 + 6 S-114	117	4 P-44 + 4 S-104 + 8 S-114	196	4 P-45 + 5 S-104 + 10 S-114
39	4 P-43 + 9 S-114	118	4 P-44 + 12 S-114	197	4 P-45 + 15 S-114
40	4 P-43 + 6 S-114 + 3 S-124	119	4 P-44 + 8 S-114 + 4 S-124	198	4 P-45 + 10 S-114 + 5 S-124
41	4 P-43 + 3 S-114 + 6 S-124	120	4 P-44 + 4 S-114 + 8 S-124	199	4 P-45 + 5 S-114 + 10 S-124
42	4 P-43 + 9 S-124	121	4 P-44 + 12 S-124	200	4 P-45 + 15 S-124
43	4 P-43 + 6 S-124 + 3 S-134	122	4 P-44 + 8 S-124 + 4 S-134	201	4 P-45 + 10 S-124 + 5 S-134
44	4 P-43 + 3 S-124 + 6 S-134	123	4 P-44 + 4 S-124 + 8 S-134	202	4 P-45 + 5 S-124 + 10 S-134
45	4 P-43 + 9 S-134	124	4 P-44 + 12 S-134	203	4 P-45 + 15 S-134
46	4 P-43 + 6 S-134 + 3 S-144	125	4 P-44 + 8 S-134 + 4 S-144	204	4 P-45 + 10 S-134 + 5 S-144
47	4 P-43 + 3 S-134 + 6 S-144	126	4 P-44 + 4 S-134 + 8 S-144	205	4 P-45 + 5 S-134 + 10 S-144
48	4 P-43 + 9 S-144	127	4 P-44 + 12 S-144	206	4 P-45 + 15 S-144
49	4 P-43 + 6 S-144 + 3 S-154	128	4 P-44 + 8 S-144 + 4 S-154	207	4 P-45 + 10 S-144 + 5 S-154
50	4 P-43 + 3 S-144 + 6 S-154	129	4 P-44 + 4 S-144 + 8 S-154	208	4 P-45 + 5 S-144 + 10 S-154
51	4 P-43 + 9 S-154	130	4 P-44 + 12 S-154	209	4 P-45 + 15 S-154
52	4 P-43 + 6 S-154 + 3 S-164	131	4 P-44 + 8 S-154 + 4 S-164	210	4 P-45 + 10 S-154 + 5 S-164
53	4 P-43 + 3 S-154 + 6 S-164	132	4 P-44 + 4 S-154 + 8 S-164	211	4 P-45 + 5 S-154 + 10 S-164
54	4 P-43 + 9 S-164	133	4 P-44 + 12 S-164	212	4 P-45 + 15 S-164
55	5 P-43 + 12 S-124	134	5 P-44 + 16 S-124	213	5 P-45 + 20 S-124
56	5 P-43 + 9 S-124 + 3 S-134	135	5 P-44 + 12 S-124 + 4 S-134	214	5 P-45 + 15 S-124 + 5 S-134
57	5 P-43 + 6 S-124 + 6 S-134	136	5 P-44 + 8 S-124 + 8 S-134	215	5 P-45 + 10 S-124 + 10 S-134
58	5 P-43 + 3 S-124 + 9 S-134	137	5 P-44 + 4 S-124 + 12 S-134	216	5 P-45 + 5 S-124 + 15 S-134
59	5 P-43 + 12 S-134	138	5 P-44 + 16 S-134	217	5 P-45 + 20 S-134
60	5 P-43 + 9 S-134 + 3 S-144	139	5 P-44 + 12 S-134 + 4 S-144	218	5 P-45 + 15 S-134 + 5 S-144
61	5 P-43 + 6 S-134 + 6 S-144	140	5 P-44 + 8 S-134 + 8 S-144	219	5 P-45 + 10 S-134 + 10 S-144
62	5 P-43 + 3 S-134 + 9 S-144	141	5 P-44 + 4 S-134 + 12 S-144	220	5 P-45 + 5 S-134 + 15 S-144
63	5 P-43 + 12 S-144	142	5 P-44 + 16 S-144	221	5 P-45 + 20 S-144



Raf düzeneği setlerinin içerik tablosu: 500 mm doğrusal raf düzeneği.
Sizin için aşağıda raf setlerinin içeriği bileşenleri belirtilerek verilmiştir.



500 MM GENİŞLİKTE DOĞRUSAL RAF DÜZENEGİ

3 Kat		4 Kat		5 Kat	
Set №	Raf bileşenleri	Set №	Raf bileşenleri	Set №	Raf bileşenleri
247	2 P-53 + 3 S-65	326	2 P-54 + 4 S-65	405	2 P-55 + 5 S-65
248	2 P-53 + 3 S-75	327	2 P-54 + 4 S-75	406	2 P-55 + 5 S-75
249	2 P-53 + 3 S-85	328	2 P-54 + 4 S-85	407	2 P-55 + 5 S-85
250	2 P-53 + 3 S-95	329	2 P-54 + 4 S-95	408	2 P-55 + 5 S-95
251	2 P-53 + 3 S-105	330	2 P-54 + 4 S-105	409	2 P-55 + 5 S-105
252	2 P-53 + 3 S-115	331	2 P-54 + 4 S-115	410	2 P-55 + 5 S-115
253	2 P-53 + 3 S-125	332	2 P-54 + 4 S-125	411	2 P-55 + 5 S-125
254	2 P-53 + 3 S-135	333	2 P-54 + 4 S-135	412	2 P-55 + 5 S-135
255	2 P-53 + 3 S-145	334	2 P-54 + 4 S-145	413	2 P-55 + 5 S-145
256	2 P-53 + 3 S-155	335	2 P-54 + 4 S-155	414	2 P-55 + 5 S-155
257	2 P-53 + 3 S-165	336	2 P-54 + 4 S-165	415	2 P-55 + 5 S-165
258	3 P-53 + 6 S-85	337	3 P-54 + 8 S-85	416	3 P-55 + 10 S-85
259	3 P-53 + 3 S-95 + 3 S-85	338	3 P-54 + 4 S-95 + 4 S-85	417	3 P-55 + 5 S-95 + 5 S-85
260	3 P-53 + 6 S-95	339	3 P-54 + 8 S-95	418	3 P-55 + 10 S-95
261	3 P-53 + 3 S-95 + 3 S-105	340	3 P-54 + 4 S-95 + 4 S-105	419	3 P-55 + 5 S-95 + 5 S-105
262	3 P-53 + 6 S-105	341	3 P-54 + 8 S-105	420	3 P-55 + 10 S-105
263	3 P-53 + 3 S-105 + 3 S-115	342	3 P-54 + 4 S-105 + 4 S-115	421	3 P-55 + 5 S-105 + 5 S-115
264	3 P-53 + 6 S-115	343	3 P-54 + 8 S-115	422	3 P-55 + 10 S-115
265	3 P-53 + 3 S-115 + 3 S-125	344	3 P-54 + 4 S-115 + 4 S-125	423	3 P-55 + 5 S-115 + 5 S-125
266	3 P-53 + 6 S-125	345	3 P-54 + 8 S-125	424	3 P-55 + 10 S-125
267	3 P-53 + 3 S-125 + 3 S-135	346	3 P-54 + 4 S-125 + 4 S-135	425	3 P-55 + 5 S-125 + 5 S-135
268	3 P-53 + 6 S-135	347	3 P-54 + 8 S-135	426	3 P-55 + 10 S-135
269	3 P-53 + 3 S-135 + 3 S-145	348	3 P-54 + 4 S-135 + 4 S-145	427	3 P-55 + 5 S-135 + 5 S-145
270	3 P-53 + 6 S-145	349	3 P-54 + 8 S-145	428	3 P-55 + 10 S-145
271	3 P-53 + 3 S-145 + 3 S-155	350	3 P-54 + 4 S-145 + 4 S-155	429	3 P-55 + 5 S-145 + 5 S-155
272	3 P-53 + 6 S-155	351	3 P-54 + 8 S-155	430	3 P-55 + 10 S-155
273	3 P-53 + 3 S-155 + 3 S-165	352	3 P-54 + 4 S-155 + 4 S-165	431	3 P-55 + 5 S-155 + 5 S-165
274	3 P-53 + 6 S-165	353	3 P-54 + 8 S-165	432	3 P-55 + 10 S-165
275	4 P-53 + 3 S-105 + 6 S-115	354	4 P-54 + 4 S-105 + 8 S-115	433	4 P-55 + 5 S-105 + 10 S-115
276	4 P-53 + 9 S-115	355	4 P-54 + 12 S-115	434	4 P-55 + 15 S-115
277	4 P-53 + 6 S-115 + 3 S-125	356	4 P-54 + 8 S-115 + 4 S-125	435	4 P-55 + 10 S-115 + 5 S-125
278	4 P-53 + 3 S-115 + 6 S-125	357	4 P-54 + 4 S-115 + 8 S-125	436	4 P-55 + 5 S-115 + 10 S-125
279	4 P-53 + 9 S-125	358	4 P-54 + 12 S-125	437	4 P-55 + 15 S-125
280	4 P-53 + 6 S-125 + 3 S-135	359	4 P-54 + 8 S-125 + 4 S-135	438	4 P-55 + 10 S-125 + 5 S-135
281	4 P-53 + 3 S-125 + 6 S-135	360	4 P-54 + 4 S-125 + 8 S-135	439	4 P-55 + 5 S-125 + 10 S-135
282	4 P-53 + 9 S-135	361	4 P-54 + 12 S-135	440	4 P-55 + 15 S-135
283	4 P-53 + 6 S-135 + 3 S-145	362	4 P-54 + 8 S-135 + 4 S-145	441	4 P-55 + 10 S-135 + 5 S-145
284	4 P-53 + 3 S-135 + 6 S-145	363	4 P-54 + 4 S-135 + 8 S-145	442	4 P-55 + 5 S-135 + 10 S-145
285	4 P-53 + 9 S-145	364	4 P-54 + 12 S-145	443	4 P-55 + 15 S-145
286	4 P-53 + 6 S-145 + 3 S-155	365	4 P-54 + 8 S-145 + 4 S-155	444	4 P-55 + 10 S-145 + 5 S-155
287	4 P-53 + 3 S-145 + 6 S-155	366	4 P-54 + 4 S-145 + 8 S-155	445	4 P-55 + 5 S-145 + 10 S-155
288	4 P-53 + 9 S-155	367	4 P-54 + 12 S-155	446	4 P-55 + 15 S-155
289	4 P-53 + 6 S-155 + 3 S-165	368	4 P-54 + 8 S-155 + 4 S-165	447	4 P-55 + 10 S-155 + 5 S-165
290	4 P-53 + 3 S-155 + 6 S-165	369	4 P-54 + 4 S-155 + 8 S-165	448	4 P-55 + 5 S-155 + 10 S-165
291	4 P-53 + 9 S-165	370	4 P-54 + 12 S-165	449	4 P-55 + 15 S-165
292	5 P-53 + 12 S-125	371	5 P-54 + 16 S-125	450	5 P-55 + 20 S-125
293	5 P-53 + 9 S-125 + 3 S-135	372	5 P-54 + 12 S-125 + 4 S-135	451	5 P-55 + 15 S-125 + 5 S-135
294	5 P-53 + 6 S-125 + 6 S-135	373	5 P-54 + 8 S-125 + 8 S-135	452	5 P-55 + 10 S-125 + 10 S-135
295	5 P-53 + 3 S-125 + 9 S-135	374	5 P-54 + 4 S-125 + 12 S-135	453	5 P-55 + 5 S-125 + 15 S-135
296	5 P-53 + 12 S-135	375	5 P-54 + 16 S-135	454	5 P-55 + 20 S-135
297	5 P-53 + 9 S-135 + 3 S-145	376	5 P-54 + 12 S-135 + 4 S-145	455	5 P-55 + 15 S-135 + 5 S-145
298	5 P-53 + 6 S-135 + 6 S-145	377	5 P-54 + 8 S-135 + 8 S-145	456	5 P-55 + 10 S-135 + 10 S-145
299	5 P-53 + 3 S-135 + 9 S-145	378	5 P-54 + 4 S-135 + 12 S-145	457	5 P-55 + 5 S-135 + 15 S-145
300	5 P-53 + 12 S-145	379	5 P-54 + 16 S-145	458	5 P-55 + 20 S-145



edenox
Edesa Endüstriyel Day. T. M. S.

Edesa Endüstriyel Day. T. M. S. T. A.S.
Gebze Güzelller O.S.B İnönü Mah.
Balçık Yolu Üzeri Gebze (KOCAELİ)
TÜRKİYE

Tel: +90 262 751 10 31

Fax: +90 262 751 36 23

edesa@edesa.com.tr

www.edesa.com.tr

